

Stone Valley



Stone Valley

Sale Sabbia Cenere e Terra, Stone Valley è una pietra policroma e complessa che porta le tracce delle ere e ci svela la semplicità con la quale Madre Natura crea capolavori. Abbiamo riprodotto la pietra nei suoi colori naturali, conservandone il disegno e la superficie per poterla portare nelle nostre case in tutta la sua purezza.

Stone Valley ci avvolge nel benessere ed armonia come solo la natura incontaminata può fare.

Preziosa nella estetica, perfetta nei formati ergonomici e modulari. Offre caratteristiche tecniche eccellenti e fruibilità assoluta.

Salt, Sand Ash and Earth, Stone Valley is a many-coloured and complex stone that bears the traces of the ages and reveals to us the simplicity with which Mother Nature creates masterpieces. We reproduced the stone in its natural colours, preserving the design and the surface to be able to bring it to our homes in all its purity. Stone Valley envelops us in well-being and harmony as only uncontaminated nature can do. Cherished aesthetics, perfect in ergonomic and modular sizes. It offers excellent technical characteristics and absolute usability.

Sel, Sable, Cendre et Terre, Stone Valley est une pierre polychrome et complexe qui porte les traces des ères, en nous dévoilant toute la simplicité, par laquelle Mère Nature crée des chefs-d'œuvre. Nous avons reproduit la pierre dans ses couleurs naturelles, tout en gardant le dessin et la surface, pour pouvoir la transférer dans nos maisons, en exaltant toute sa pureté. Stone Valley nous enveloppe dans le bien-être et dans l'harmonie, comme seule la nature non contaminée peut le faire. Précieuse dans son esthétique, parfaite dans ses formats ergonomiques et modulaires. Elle offre des caractéristiques techniques excellentes ainsi qu'une facilité d'utilisation absolue.

Salz, Sand, Asche und Erde sind die Paten von Stone Valley, einem komplex polychromen Stein, der die Spuren der Epochen trägt und uns mit der Schlichtheit besticht, mit der Mutter Natur Meisterwerke schafft. Wir haben einen Stein in seinen natürlichen Farben reproduziert und dabei die Textur und die Oberfläche wiedergegeben, um ihn in seiner ganzen Reinheit in unsere Wohnungen wirken zu lassen. Stone Valley gibt uns Wohlbefinden und Harmonie, wie es sonst nur die unberührte Natur zu geben in der Lage ist. Edel in seiner Ästhetik, perfekt in seinen ergonomischen und modulierbaren Formaten. Exzellente technische Eigenschaften und umfassende Einsatzmöglichkeiten.

Соль Песок Зола и Земля - полихроматические камни Stone Valley, подлинные шедевры природы, отражающие смену геологических эпох и привлекающие своей простотой и естественностью. Мы воспроизвели натуральные оттенки камня, сохранив своеобразие узоров и поверхностей, чтобы использовать этот материал в наших домах во всей его чистоте. Stone Valley окутывает нас ощущением гармонии и красоты, присущей только чистой и незагрязненной природе. Безупречная эстетика, эргономичные и модульные форматы. Эти изделия гарантируют прекрасные технические характеристики и обеспечивают возможность универсального применения.



Sabbia

Roccia sedimentaria costituita da minutissimi frammenti di roccia minerale la cui colorazione è legata agli elementi propri di un territorio.

Sedimentary rock made up of minute fragments of mineral rock whose colouring is linked to the typical elements of an area.



Sabbia Rett. 59,5x119,2
Sabbia 10x20





Sabbia Rett. 59,5x59,5



Sabbia



Cenere

*Residuo derivato dalla
combustione di sostanze organiche
dotato di colorazioni neutre
differenti.*

*Residue derived from the combu-
stion of organic substances with
different neutral colours.*



Cenere Rett. 59,5x59,5
Cenere Rett. 29,6x59,5





Ceneve

Cenere Rett. 59,5x119,2





Sale

*solido cristallino incolore
diffuso nelle acque
e nei giacimenti terriferi
di tutto il mondo.*

*Colourless crystalline solid
common to the waters and in the
earthly deposits throughout
the world.*

Sale Rett. 59,5x119,2
Sale Rett. 59,5x59,5
Sale 10x20







Terra

*Strato superficiale del nostro pianeta,
a spessore variabile da luogo a luogo,
che appoggia sulla roccia madre.*

*Surface layer of our planet, with va-
riable thickness from place to place,
which rests on the bedrock.*



IS HUMAN
TO EAT WELL
IS DIVINE



Terra Rett. 75x150



Terra Rett. 9,7x59,5





Terra

Sabbia



SV71520R Stone Valley Sabbia Rett. 75x150 30"x60" **662**



SV1062R Stone Valley Sabbia Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **623**



SV12620R Stone Valley Sabbia Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" **621**



SV222 **628**
Stone Valley Sabbia
10x20 4"x8"




SV320 Stone Valley Sabbia 30x60 12"x24" **573**
SV320R Stone Valley Sabbia Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **587**



SV620 Stone Valley Sabbia 60x60 24"x24" **578**
SV620R Stone Valley Sabbia Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **587**



SVDC626 Dec. Valley Sabbia/Terra 59,5x59,5 23,4"x23,4" **710**



SV02266 Dec. Stone Valley Sabbia/Terra 10x20 4"x8" **518**



SVM20R **528**
Stone Valley Sabbia Mosaico (36 PZ.)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



SVB62R Battiscopa Stone Valley Sabbia Rett. 9x59,5 3,5"x23,4" **518**

sabbia 60x60

Cenere



SV71540R Stone Valley Cenere Rett. 75x150 30"x60" **662**



SV1064R Stone Valley Cenere Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **623**



SV12640R Stone Valley Cenere Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" **621**



SV444 **628**
Stone Valley Cenere
10x20 4"x8"




SV340 Stone Valley Cenere 30x60 12"x24" **573**
SV340R Stone Valley Cenere Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **587**



SV640 Stone Valley Cenere 60x60 24"x24" **578**
SV640R Stone Valley Cenere Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **587**



SVDC614 Dec. Valley Sale/Cenere 59,5x59,5 23,4"x23,4" **710**



SVD1144 Dec. Stone Valley Sale/Cenere 10x20 4"x8" **518**



SVM40R **528**
Stone Valley Cenere Mosaico (36 PZ.)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



SVB64R Battiscopa Stone Valley Cenere Rett. 9x59,5 3,5"x23,4" **518**

cenere 59,5x119,2

Sale



SV71510R Stone Valley Sale Rett. 75x150 30"x60" **662**



SV1061R Stone Valley Sale Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **623**



SV12610R Stone Valley Sale Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" **621**



SV111 **628**
Stone Valley Sale
10x20 4"x8"




SV310 Stone Valley Sale 30x60 12"x24" **573**
SV310R Stone Valley Sale Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **587**



SV610 Stone Valley Sale 60x60 24"x24" **578**
SV610R Stone Valley Sale Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **587**



SVDC614 Dec. Valley Sale/Cenere 59,5x59,5 23,4"x23,4" **710**



SV01144 Dec. Stone Valley Sale/Cenere 10x20 4"x8" **518**



SVM10R **528**
Stone Valley Sale Mosaico (36 PZ.)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



SVB61R Battiscopa Stone Valley Sale Rett. 9x59,5 3,5"x23,4" **518**

sale 30x60

Terra



SV71560R Stone Valley Terra Rett. 75x150 30"x60" **662**



SV1066R Stone Valley Terra Rett. 9,7x59,5 3,8"x23,4" **623**



SV12660R Stone Valley Terra Rett. 59,5x119,2 23,4"x47" **621**



SV666 **628**
Stone Valley Terra
10x20 4"x8"




SV360 Stone Valley Terra 30x60 12"x24" **573**
SV360R Stone Valley Terra Rett. 29,6x59,5 11,8"x23,4" **587**



SV660 Stone Valley Terra 60x60 24"x24" **578**
SV660R Stone Valley Terra Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4" **587**



SVDC626 Dec. Valley Sabbia/Terra 59,5x59,5 23,4"x23,4" **710**



SVD2266 Dec. Stone Valley Sabbia/Terra 10x20 4"x8" **518**



SVM60R **528**
Stone Valley Terra Mosaico (36 PZ.)
29,6x29,6 11,8"x11,8"



SVB66R Battiscopa Stone Valley Terra Rett. 9x59,5 3,5"x23,4" **518**

terra 75x150

Stone Valley Out

Sabbia Out



SV6200 Stone Valley Sabbia Out 60x60 24"x24" 578

Cenere Out



SV6400 Stone Valley Cenere Out 60x60 24"x24" 578

Sale Out



SV6100 Stone Valley Sale Out 60x60 24"x24" 578



Imballi - Packing - Emballage - Verpackung - Упаковка
DIGITAL TECHNOLOGY **PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**
Stone Valley

Formato Size Format Format Формат	Pezzi/Scatola Pieces/Box Pieces/Boîte Stück/Karton Шт/Коробка	Mq./Scatola Sq.m./Box M ² /Boîte Qm./Karton Кв.м/коробка	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Boîte Kg./Karton Кг/коробка	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Boîte/Palette Kartons/Palette Коробка/Паллета	Mq./Pallet Sq.m./Pallet M ² /Palette Qm./Palette Кв.м/Паллета	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Кг/Паллета	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина
75x150 rett.	1	1,125	25,75	24	27,00	633	10mm
59,5x119,2 rett.	2	1,440	34,56	36	51,84	1.259	10mm
60x60	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10mm
59,5x59,5 rett.	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10mm
30x60	6	1,080	23,40	40	43,20	951	10mm
29,6x59,5 rett.	5	0,900	21,70	48	43,20	1.057	10mm
9,7x59,5 rett.	12	0,700	16,40	60	42,00	999	10mm
10x20	24	0,480	11,50	56	26,88	659	10mm
29,6x29,6 mosaico	4	-	-	-	-	-	-
10x20 dec. stone valley	4	-	-	-	-	-	-
59,5x59,5 dec. valley	2	-	-	-	-	-	-
9x59,5 battiscopa rett.	12	-	-	-	-	-	-
60x60 out	4	1,440	32,11	30	43,20	978	10mm

**Dati tecnici secondo norme - Technical data conform to - Caractéristiques techniques d'après normes - Technische Daten nach den Normen
Datos técnicos según las normas - Технические характеристики в соответствии со стандартами**
EN 14411 B I, GL
Stone Valley

	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Norme Norms Normes Norm Стандарты	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot ЗНАЧЕНИЯ КОМПАНИИ ascot		Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Norme Norms Normes Norm Стандарты	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot ЗНАЧЕНИЯ КОМПАНИИ ascot
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Résistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit Стойкость к истиранию	ISO 10545-7	PEI IV		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung Коэффициент скольжения	DIN 51130	R9
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Впитывание воды	ISO 10545-3	< 0,5%		Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Стойкость к скольжению	DIN 51097	B
	Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit Сопротивление сгибу	ISO 10545-4	40÷55 N/mm²		Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung Коэффициент скольжения	ANSI A137-1	> 0,42
	Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit Стойкость к обледенению	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingelifit Frostsicher Морозостойкость		Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A. Коэффициент скольжения B.C.R.A.	TORTUS	DRY > 0,50 WET > 0,52
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack Résistance aux acides et aux bases Säure-und laugenfestigkeit Стойкость к приставанию кислоты и щелочи	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding СТОЙКИЙ		Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs Жесткость Mohs	EN101	9
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit Стойкость к пятнам	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut Итого		Stonizzazione Shading Denuançage Spielfarbig Стонализация		V3



