

AQUITAINE

SURFACES TO EXPERIENCE



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ Aquitaine

Luci e sfumature di una pietra ricca di suggestioni naturali, per superfici da vivere

Lights and shades for a stone rich in natural appeal, for surfaces to experience

Die Lichtakzente und Nuancen eines an natürlichem Zauber reichen Steins für Oberflächen, die gelebt werden möchten

Une pierre évoquant pleinement la nature, son éclat et la richesse de ses nuances, pour des surfaces à vivre sans retenue



Silver 40,8x61,4 - 16"x24" Esterno R11
Silver Elemento Bordo 30x61,4 - 12"x24" Esterno R11









/ Aquitaine Colors

- 01. BEIGE
- 02. GRIGIO
- 03. SILVER



01.



02.



03.

/ Finishes

- 01. **NATURALE** - UNPOLISHED
MATT - NATUREL
- NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **ESTERNO R11** - OUTDOOR R11
AUSSENBEREICH R11 - EXTERIEUR R11
- ESTERNO R11 RETTIFICATO** - OUTDOOR R11 RECTIFIED
AUSSENBEREICH R11 REKTIFIZIERT - EXTERIEUR R11 RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO R11 RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR R11 RECTIFIED GRESX2
AUSSENBEREICH R11 REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR R11 RECTIFIÉ GRESX2



/ Aquitaine Sizes

01. INDOOR


5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats

02. OUTDOOR


6 formati - 6 sizes - 6 Formate - 6 formats

03. OUTDOOR 2cm

2 formati - 2 sizes - 2 Formate - 2 formats




INDOOR | OUTDOOR
120,8x120,8 - 48"x48"
≠ 9 mm



INDOOR | OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 9 mm




OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 20 mm



INDOOR | OUTDOOR
60,5x60,4 - 24"x24"
≠ 9 mm




OUTDOOR
60x60 - 24"x24"
≠ 20 mm



INDOOR | OUTDOOR
40,8x61,4 - 16"x24"
≠ 9 mm




INDOOR
6,8x61,4 - 3"x24"
≠ 9 mm




OUTDOOR
30x61,4 - 12"x24"
≠ 9 mm




OUTDOOR
15x40,8x5 - 6"x16"x2"
≠ 9 mm




OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm




INDOOR | OUTDOOR
33x61,4x5 - 13"x24"x2"
≠ 9 mm



INDOOR | OUTDOOR
33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX
≠ 9 mm



INDOOR | OUTDOOR
33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX
≠ 9 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm

INDOOR | OUTDOOR MODULO

Contenuto di una scatola - Material packed all in one box
Paketinhalt - Le contenu d'une boîte

40,8x61,4 - 16"x24" 1 pz
40,8x40,8 - 16"x16" 2 pz
20,3x40,8 - 8"x16" 1 pz
20,3x20,3 - 8"x8" 2 pz
≠ 9 mm **0,75 Totale mq.**

Un MODULO è composto dal contenuto di 2 scatole.
A MODULE is composed of the contents of 2 boxes.
Ein MODUL besteht aus dem Inhalt von 2 Schachteln.
Un MODULE se compose du contenu de 2 cartons.

gres STONEWARE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Unpolished Matt Naturel	Esterno R11 Outdoor R11 Aussenbereich R11 Exterieur R11	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
40,8x61,4 - 16"x24"	Beige Grigio Silver	AQ462 AQ463 AQ466	AQ462E AQ463E AQ466E	5	1,253	48	60,144	▶ 9 mm
Modulo	Beige Grigio Silver	AQ2MD AQ3MD AQ6MD	AQ2MDE AQ3MDE AQ6MDE	6	0,75	44	33	▶ 9 mm
6,8x61,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige Grigio Silver	AQB612 AQB613 AQB616		26	MI 15,964			
15x40,8x5 - 6"x16"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Beige Grigio Silver		AQ2EL AQ3EL AQ6EL	6	MI 2,448			
30x61,4 - 12"x24" Elemento Bordo - Edge Cover Rand - Bord	Beige Grigio Silver		AQ2BO AQ3BO AQ6BO	6	MI 3,684			
33x61,4x5 - 13"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Beige Grigio Silver	AQ2GL AQ3GL AQ6GL	AQ2GLE AQ3GLE AQ6GLE	4				
33x61,4x5 - 13"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Beige Grigio Silver	AQ2GAD AQ3GAD AQ6GAD	AQ2GADE AQ3GADE AQ6GADE	2				
33x61,4x5 - 13"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Beige Grigio Silver	AQ2GAS AQ3GAS AQ6GAS	AQ2GASE AQ3GASE AQ6GASE	2				

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Esterno R11 Rettificato Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
120,8x120,8 - 48"x48"	Beige	AQ122R	AQ122ER	2	2,918	18	52,524	9 mm
60,4x90,6 - 24"x36"	Beige	AQ692R	AQ692ER	3	1,641	32	52,512	▶ 9 mm
60,5x60,5 - 24"x24"	Beige Grigio	AQ612R AQ613R	AQ612ER AQ613ER	● 4 ●● 4	1,464 1,464	30 32	43,92 46,848	▶ 9 mm ▶ 9 mm

- Disponibile fino ad esaurimento - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- Nuova palettizzazione - New palletization - Neue Palettierung - Nouvelle palettisation

gresX2 OUTDOOR DESIGN

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Esterno R11 Rettificato Outdoor R11 Rectified Aussenbereich R11 Rektifiziert Exterieur R11 Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Epaisseur	
			Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²		
60,4x90,6 - 24"x36"	Beige Silver		2AQ92ER 2AQ96ER	1	0,547	48	26,256	20 mm
60x60 - 24"x24"	Beige		2AQ62ER	2	0,72	32	23,04	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige Silver		2AQ62BT 2AQ66BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Beige Silver		2AQ62BB 2AQ66BB	2				20 mm

- ▶ Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.



Beige Modulo
40,8x61,4 - 16"x24" | 40,8x40,8 - 16"x16" | 20,3x40,8 - 8"x16" | 20,3x20,3 - 8"x8" Naturale



Beige 60x60 - 24"x24" # 20 mm
Esterno R11 Rettificato

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL

gresX2
OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL



V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate variation in shade and pattern
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



Residenziale
Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel



Commerciale a traffico leggero
Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence



Commerciale a traffico pesante (gresX2)
Commercial - heavy traffic areas
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr
Contexte commercial à forte affluence



Pavimento e Rivestimento interno
Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facades
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieures / Façades ventilées



Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)



Sviluppo Grafico - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique

40,8x61,4
>40 grafiche digitali - >40 digital graphics - >40 digitale Grafiken - >40 graphismes numériques



Naturale



R9



Esterno



A+B



Esterno



**DRY: > 0,40
WET: > 0,40**



EN 1339
CLASS ≥ 110
MARKING ≥ T11
gresX2
60x60



eco+



gresX2

Pag. 617

Pag. 632

Discover
more
about
Aquitaine
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

